




17	มาตรฐานกลาง ถึงขยะ	1	1	1	1		4	
18	มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร	1	1				2	
19	มาตรฐานการประหยัดพลังงาน	1	1	1			3	
							รวมจำนวนคะแนนที่ได้รับ	70.00
							จำนวนมาตรฐาน	14.00
							ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ	5.00
							ระดับการตรวจประเมิน	ดีเยี่ยม

หมายเหตุ หากหน่วยงานมีการ NA ทั้งมาตรฐานต้องนำมาลบตัวหารจากจำนวน 19 มาตรฐานด้วย

รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุ /เวลา	จำนวนครั้ง
1	
2	
3	
4	

เช่น ในมาตรฐานที่  
1 มี NA อยู่ 3 ข้อ  
ให้ใส่เลข 3

จำนวนข้อ NA ในแต่ละมาตรฐาน	คะแนน
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	0.00
	5.00
	5.00
	0.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.00
	5.00
	5.00

|