

ชื่อหน่วยงาน : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

วันที่ตรวจประเมิน วันที่ 29 เดือน มกราคม .พ.ศ 2562

เช่น ในมาตรฐานที่
1 มี NA อยู่ 3 ข้อ
ให้ใส่เลข 3

ที่	มาตรฐาน	คะแนนมี 3 ระดับได้แก่ 1 คะแนน 0.5 คะแนน 0 คะแนน									รวมจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ปฏิบัติได้	จำนวนข้อ NA ในแต่ละมาตรฐาน	คะแนน
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		5.00
2	ป้ายบ่งชี้	1	1	1							3		5.00
3	โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์	1	1	1	1	1					5		5.00
4	ตู้เก็บเอกสาร	1	1	1	1	1	1				6		5.00
5	แฟ้มเอกสาร	1	1	1							3		5.00
6	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	1	1	1	1	1	1			7		5.00
7	อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)	1	1	1	1	1	1				6		5.00
8	ห้องประชุม										0		0.00
9	ห้องรับแขก/มุมรับแขก	1	1	1							3		5.00
10	แผงสวิทช์ไฟ	1	1								2		5.00
11	เครื่องปรับอากาศ	1	1	1	1						4		5.00
12	ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		5.00
13	ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร	1	1	1	1	1	1	1			7		5.00
14	ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด										0		0.00
15	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต										0		0.00
16	การดูแลถังดับเพลิง										0		0.00

17	ตู้น้ำดื่ม									0		0.00
18	ถังขยะ	1	1	1						3		5.00
19	ห้องสุขา	1	1	1	1	1	1	1	1	8		5.00

<div style="border: 2px solid red; width: 40px; height: 40px; display: inline-block;"></div>										รวมจำนวนคะแนนที่ได้รับ	70.00
										จำนวนมาตรฐาน	14.00
										ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ	5.00
										ระดับการตรวจประเมิน	ดีเยี่ยม

หมายเหตุ หากหน่วยงานมีการ NA ทั้งมาตรฐานต้องนำมาลบตัวหารจากจำนวน 19 มาตรฐานด้วย

รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุ /เวลา	จำนวนครั้ง
1	
2	
3	
4	