


ชื่อหน่วยงาน : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

วันที่ตรวจประเมินวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	มาตรฐาน	คะแนนมี 3 ระดับได้แก่ 1 คะแนน 0.5 คะแนน 0 คะแนน												รวมจำนวนมาตรฐานที่ปฏิบัติได้	จำนวนขอ NA ในแต่ละมาตรฐาน	คะแนน		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน	1	1	1	1	1	1	1	1						8		5.00	Pass
2	ป้ายบ่งชี้	1	1	1	1	1									5		5.00	Pass
3	โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์	1	1	1	NA	1	1								5	1	5.00	Pass
4	ตู้เก็บเอกสาร	1	1	1	1	1	1	1							7		5.00	Pass
5	แฟ้มเอกสาร	NA	NA	NA											0	3	5.00	Pass
6	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	1	1	1	1	1	1							7		5.00	Pass
7	อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		5.00	Pass
8	ห้องประชุม	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					0	9	5.00	Pass
9	ห้องรับแขก/มุมรับแขก	1	1	1											3		5.00	Pass
10	แผงสวิตช์ไฟ	1	1												2		5.00	Pass
11	เครื่องปรับอากาศ	1													1		5.00	Pass
12	ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน	1	1	1	1	NA	1	1	1	1					8	1	5.00	Pass
13	ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร	1	1	1	1	1	1	1	NA						7	1	5.00	Pass
14	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต	NA	NA	NA	NA										0	4	5.00	Pass
15	การดูแลถังดับเพลิง	1	1	1											3		5.00	Pass
16	ตู้น้ำดื่ม	NA	NA	NA											0	3	5.00	Pass
17	ถังขยะ	1	1	1	1										4		5.00	Pass
18	บริเวณพื้นที่รอบอาคาร	1	1	1	1										4		5.00	Pass
19	การประหยัดพลังงาน	1	1	1											3		5.00	Pass
												รวมจำนวนคะแนนที่ได้รับ		95.00				
												จำนวนมาตรฐาน		19				
												ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ		5.00				
												ระดับการตรวจประเมิน		ดีเยี่ยม				

สรุปผลคะแนนหน่วยงาน	
(1) คะแนนเฉลี่ยรวมสำนักงาน	5.00
คิดเป็น 70%(3.5 คะแนน)	3.50
(2) คะแนนเฉลี่ยรวม ห้องคณาจารย์	5.00
คิดเป็น 30%(1.5 คะแนน)	1.50
คะแนนรวม 5 แขนงคิดเป็น 100%	5.00
ระดับการตรวจประเมิน	ดีเยี่ยม

รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุ /เวลา	จำนวนครั้ง
1	
2	
3	
4	